

**الإحصاءات العامة: 10.3% انخفاض المساحة المزروعة بالخضراوات في المرتفعات للعروة الصيفية
لموسم 2016 مقارنة بنفس الفترة لعام 2015**

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريراً حول النتائج الأولية لمسح المساحات الزراعية في مناطق المرتفعات للعروة الصيفية لعام 2016. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قد بلغت 948.0 ألف دونم بانخفاض نسبته 1.0% عن المساحة المزروعة للعروة الصيفية في عام 2015. وبيّنت النتائج أن مساحة الخضراوات قد إنخفضت بما نسبته 10.3% مقارنة بعام 2015، لتصل الى حوالي 139.9 ألف دونم مقابل 155.9 ألف دونم في عام 2015.


كما وبيّنت نتائج المسح بأن المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية قد ارتفعت من 32.2 ألف دونم في عام 2015 إلى 37.6 ألف دونم في عام 2016 أي بما نسبته 16.8%، كما وارتفعت المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في المناطق المرتفعة من 769.1 ألف دونم في عام 2015 إلى 770.5 ألف دونم في عام 2016 بنسبته 0.2% مقارنة بعام 2015.

جدول 1: المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضراوات في المناطق المرتفعة لعامي 2015 و 2016 (بالألف دونم)

نسبة التغير %	المساحة		المحصول
	2016	2015	
16.8	37.6	32.2	المحاصيل الحقلية
0.2	770.5	769.1	الأشجار المثمرة
(10.3)	139.9	155.9	الخضراوات
(1.0)	948.0	957.2	المجموع

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016

شكل 1: المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية والخضراوات في المناطق المرتفعة لعامي 2015 و 2016



المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016


وأظهرت نتائج المسح زيادة في المساحة المزروعة بمحصول الباميا بنسبة 0.30% مقارنة مع عام 2015. وانخفضت المساحة المزروعة بمحاصيل البطيخ والخيار والخس بنسبة 65.2% و 27.2% و 51.9% على التوالي مقارنة مع عام 2015.

جدول 2: المساحة ونسبة التغير في بعض أنواع محاصيل الخضراوات لعامي 2015 و 2016 (بالألف دونم)

نسبة التغير %	المساحة		المحصول
	2016	2015	
30.0	2.6	2.0	باميا
(65.2)	8.1	23.3	بطيخ
(27.2)	7.5	10.3	خيار
(51.9)	2.5	5.2	خس

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016

شكل 2: المساحة المزروعة لبعض أنواع محاصيل الخضراوات في المناطق المرتفعة لعامي 2015 و2016



المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016


وأشارت النتائج إلى انخفاض المساحة المزروعة بالبرسيم والذرة صفراء بنسبة 17.9% و47.4% على التوالي بالمقارنة مع عام 2015

جدول 3: المساحة ونسبة التغير في بعض أنواع المحاصيل الحقلية لعامي 2015 و2016 (بالألف دونم)

نسبة التغير %	المساحة		المحصول
	2016	2015	
(17.9)	22.4	27.3	برسيم
(47.4)	1.0	1.9	ذرة صفراء

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016

شكل 3: المساحة المزروعة لبعض أنواع المحاصيل الحقلية في المناطق المرتفعة لعامي 2015 و2016



المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016


وأظهرت النتائج ارتفاع المساحة المزروعة بالزيتون والعنب بنسبة 0.1% و0.8% على التوالي مقارنة مع عام 2015.

جدول 4: المساحة ونسبة التغير في بعض أنواع الأشجار المثمرة لعامي 2015 و2016 (بالألف دونم)

نسبة التغير %	المساحة		المحصول
	2016	2015	
0.1	637.4	636.6	الزيتون
0.8	37.2	36.9	العنب

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016

شكل 4: المساحة المزروعة لبعض أنواع الأشجار المناطق المرتفعة لعامي 2015 و2016



المصدر: دائرة الإحصاءات العامة، مسح المساحات الصيفية للمرتفعات 2016

ومن الجدير بالذكر أن المناطق المرتفعة يتم مسحها باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية لكل من القرى المروية والبلدية سنوياً حيث يتم جمع بيانات المسح من حوالي (3500) حيازة زراعية بالمقابلة الشخصية للمزارعين من خلال إستمارة معدة لهذا الغرض من قبل كادر إحصائي مدرب على جمع وتجهيز وتحليل البيانات والتعامل مع المزارعين مستخدماً أحدث الأساليب العلمية لتنفيذ هذا المسح الميداني.